

\*\*\* MAGNIA3600 \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4190A	MAGNIA3600/BS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD: 必須選択, DVD-RAM標準, OSなし	528,675 円(税込)
SYU4190D	MAGNIA3600/L2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD: 必須選択, DVD-RAM標準 ・Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル	715,575 円(税込)
SYU4190E	MAGNIA3600/L2E	・タワー型, CPU, メモリ, HDD: 必須選択, DVD-RAM標準 ・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseバンドル	1,099,875 円(税込)
SYU4190F	MAGNIA3600/LN	・ラック型, CPU: E5502x1, メモリ: 2GB, HDD: 必須選択, キーボード/マウス無し, RAIDコントローラT381, DVD-RAM標準 ・Windows® Storage Server 2008 Standard プレインストール	1,133,685 円(税込)
CPR4083A	CPUモジュールE5520-1	・Xeon® E5520(2.26GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4084A	CPUモジュールE5520-2	・Xeon® E5520(2.26GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4085A	CPUモジュールX5570-1	・Xeon® X5570(2.93GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	543,375 円(税込)
CPR4086A	CPUモジュールX5570-2	・Xeon® X5570(2.93GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	543,375 円(税込)
MER3691A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Registered,DDR3-1066) ・本体同時購入用	27,825 円(税込)
MER3692A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Registered,DDR3-1066) ・本体同時購入用	54,390 円(税込)
MER3693A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Registered,DDR3-1066) ・本体同時購入用	109,200 円(税込)
HDR3751A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	66,045 円(税込)
HDR3752A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型, 300GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	135,135 円(税込)
HDR3753A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型, 73GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	100,380 円(税込)
HDR3754A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	165,690 円(税込)
ACS3469A	背面カバー	・MAGNIA3500/3510/3600の背面に取り付ける背面カバー ・背面からの排気と騒音を下方向に誘導する	4,935 円(税込)
ACS3482A	リモート管理拡張ライセンス	・リモートKVM機能使用ライセンス	75,180 円(税込)
ACS3519A	冗長ファンユニット	・MAGNIA3600でファンを二重化する場合に必要	31,500 円(税込)
ACS3520A	拡張ディスクシャーシ	・磁気ディスクを最大8台増設可能(ホットプラグ対応)	73,500 円(税込)
ACS3512A	ラックマウントキット	・タワー型のMAGNIA3510/3600をラックマウント型に変換する場合のキット	94,500 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS: Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマートスロット用	86,100 円(税込)
APS3539A	冗長電源ユニット	・MAGNIA3510/3600で電源を二重化する場合に必要	70,350 円(税込)
MSR3495A	RAIDコントローラSC	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ128MB, バッテリーバックアップ付き ・本体同時購入用	269,850 円(税込)
SCI3495A	RAIDコントローラSC	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ128MB, バッテリーバックアップ付き ・増設用	275,100 円(税込)
MSR3504A	RAIDコントローラT381	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリーバックアップ付き ・本体同時購入用	304,500 円(税込)
SCI3504A	RAIDコントローラT381	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリーバックアップ付き ・増設用	310,800 円(税込)
ACR3735A	メモリアクセル	・ミラーリングメモリ/x8 SDDC(ロックステップ機能)選択時に必要 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBL3418A	SCSIケーブル	・内蔵デバイス用	13,020 円(税込)
CMT3435A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-2 ・黒ハセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	477,750 円(税込)
CMT3436A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-3 ・黒ハセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	840,000 円(税込)
CMT3437A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, SCSI ・黒ハセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	176,400 円(税込)
CMT3438A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, SCSI ・黒ハセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	260,400 円(税込)

\*\*\* MAGNIA3600 \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
CMT3440A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-4 ・黒ペセル、5型ベイ用、クリーニングカートリッジ添付	1,029,000 円(税込)
FDU3701A	フロッピーディスクドライブ	・外付USB接続フロッピーディスクドライブ	10,500 円(税込)
UPS3313A	無停電電源装置	・1KVA UPS ( Smart-UPS 1000 , SUA1000JB )	111,300 円(税込)
UPS3314A	無停電電源装置	・1.5KVA UPS ( Smart-UPS 1500 , SUA1500JB )	140,700 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース、PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポート LANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2、PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
UPG4082A	CPUモジュールE5502-2	・Xeon® E5502(1.86GHz Cache:4MB) ・増設用	121,380 円(税込)
UPG4084A	CPUモジュールE5520-2	・Xeon® E5520(2.26GHz Cache:8MB) ・増設用	212,310 円(税込)
UPG4086A	CPUモジュールX5570-2	・Xeon® X5570(2.93GHz Cache:8MB) ・増設用	706,335 円(税込)
MMU3691A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Registered, DDR3-1066) ・増設用	38,955 円(税込)
MMU3692A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Registered, DDR3-1066) ・増設用	76,125 円(税込)
MMU3693A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Registered, DDR3-1066) ・増設用	152,880 円(税込)
DKU3751A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,10,000rpm,SAS ・増設用	99,120 円(税込)
DKU3752A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型,300GB,10,000rpm,SAS ・増設用	202,755 円(税込)
DKU3753A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型,73GB,15,000rpm,SAS ・増設用	150,675 円(税込)
DKU3754A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,15,000rpm,SAS ・増設用	248,535 円(税込)
SCI1111A	SCSIホストアダプタ	・PCIバス用Ultra160 SCSI規格対応のLV(D/Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターボード(外付けI/O装置用) ・VHDCI 68ピンコネクタ	63,000 円(税込)
SCI1112A	SCSIホストアダプタ	・PCI Expressバス用Ultra320 SCSI規格対応のLV(D/Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターボード ・VHDCI 68ピンコネクタ, LowProfile対応可	73,500 円(税込)
ACS3479A	4ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを最大4台のサーバーで共有する切替器 ・ACアダプター付	117,600 円(税込)
ACS3479B	8ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを8台のサーバーで共有する切替器 ・カスケード接続により最大64台のサーバーを接続可能 ・ACアダプター付	172,200 円(税込)
CAB3570A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	409,500 円(税込)
CAB3571A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル無し、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	399,000 円(税込)
CAB3572A	24Uラック	・高さ24Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:500kg	367,500 円(税込)
CAB3573A	11Uラック	・高さ11Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、背面パネル無し、ケーブルガイド付、収納総質量:250kg	231,000 円(税込)
ACS3489A	ラック連結キット	・2台以上の41U/24Uラック(タイプJ)を連結する連結金具 ・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用	13,650 円(税込)
ACS3490A	キーボードトレイ	・ラック用キーボード/マウスが収納可能なラックキーボードトレイ ・1U	58,800 円(税込)
ACS3491A	ラック汎用トレイA	・通信機器等を収納するためのトレイ、高さ2U ・耐荷重:20kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き350mm	21,000 円(税込)
ACS3492A	ラック汎用トレイB	・ラックマウントでないサーバーなどの機器を収納するためのトレイ ・耐荷重:60kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き700mm ・タイプJラック専用	39,900 円(税込)
ACS3493A	ラック汎用引出トレイ	・卓上IO装置等を収納するためのトレイ ・耐荷重:40kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き500mm	60,900 円(税込)
ACS3494A	固定ヘルト	・ラック汎用トレイA/B、ラック汎用引出トレイ用固定キット ・布製ヘルトにより、スリット付トレイに設置する機器を固定可能 ・構成品:布製ヘルト(2m)、固定金具x2、固定金具取付ネジ	10,500 円(税込)
ACS3495A	ラック取付けネジセット	・19インチEIA規格ラック用取付けネジセット ・41U/24U/11Uラック(タイプJ)に付属されている取付けネジおよびケーシングと同一品	14,175 円(税込)
ACS3496A	耐震固定キットA	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載350kg 最大加速度 400gal	60,900 円(税込)
ACS3497A	耐震固定キットB	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載800kg 最大加速度 800gal	220,500 円(税込)
ACS3498A	簡易固定キット	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の転倒防止用サスペンションライザー ・構成品:側面スタビライザーx2、取付ネジ類	31,500 円(税込)
APS3452A	ACマルチタップ	・抜け止めコンセント6口付(NEMA 5-15相当コンセント) ・定格:125V 15A、電源ケーブル長:3m(NEMA 5-15P相当プラグ)	27,300 円(税込)
ACS3464A	ラックブランクパネルA	・ラックの空きスロットを塞ぐパネル(黒色) ・1Ux1枚,2Ux1枚,3Ux1枚 計6U	13,650 円(税込)
CAB3563A	ラック背面パネル	・11Uラック用背面パネル(黒色)	12,075 円(税込)

\*\*\* MAGNIA3600 \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
CBL3403A	UPS延長I/Fケーブル	・サーバーとUPS間が1.5mを超える場合に必要延長ケーブル	18,585 円(税込)
CBL3417A	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要), スwitchボックス間接続用 ・1.8m	9,450 円(税込)
CBL3417B	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要) ・5m	14,910 円(税込)
ACS3513A	ラック17型液晶モニタセット	・ラック用17型液晶SXGA(1280×1024)LCD, キーボード, オプティカルマウス一体型 ・1U	441,000 円(税込)
KBU1101B	キーボード/マウスセット	・ラック用109キーボードおよびマウス	12,390 円(税込)
UPS3321A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 1.5KVA ( Smart-UPS 1500RM , SUA1500RMJ2UB )	190,050 円(税込)
UPS3322A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 3KVA ( Smart-UPS 3000RM , SU3000R3JBX120 )	463,050 円(税込)

\*\*\* MAGNIA3615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4230A	MAGNIA3615R/BS	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し, OSなし	646,275 円(税込)
SYU4230B	MAGNIA3615R/L2	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し ・Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル	833,175 円(税込)
SYU4230C	MAGNIA3615R/L2E	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し ・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseバンドル	1,217,475 円(税込)
SYU4230D	MAGNIA3615R/LN	・ラック型, CPU:E5506x1, メモリ:2GB, HDD:必須選択, RAIDコントローラT381, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し ・Windows® Storage Server 2008 Standard プレインストール	1,251,285 円(税込)
CAB3623A	拡張IOユニット	・拡張5インチベイユニット(5.25型IO装置を2台搭載可能), 1Uラックマウント型	224,700 円(税込)
CPR4111A	CPUモジュールE5506-1	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	93,345 円(税込)
CPR4112A	CPUモジュールE5506-2	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	93,345 円(税込)
CPR4113A	CPUモジュールE5620-1	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4114A	CPUモジュールE5620-2	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4115A	CPUモジュールX5670-1	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	543,375 円(税込)
CPR4116A	CPUモジュールX5670-2	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	543,375 円(税込)
MER3711A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	27,825 円(税込)
MER3712A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	54,390 円(税込)
MER3713A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	109,200 円(税込)
MER3714A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	246,435 円(税込)
MER3715A	16GBメモリユニット	・16GB(16GBx1,Registered,DDR3L-1066) ・本体同時購入用	522,690 円(税込)
MER3721A	2GB冗長メモリユニット	・2GB(1GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	55,650 円(税込)
MER3722A	4GB冗長メモリユニット	・4GB(2GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	108,780 円(税込)
MER3723A	8GB冗長メモリユニット	・8GB(4GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	218,400 円(税込)
MER3724A	16GB冗長メモリユニット	・16GB(8GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	492,870 円(税込)
MER3725A	32GB冗長メモリユニット	・32GB(16GBx2,Registered,DDR3L-1066) ・本体同時購入用, 冗長構成用	1,045,380 円(税込)
HDR3771A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,10,000rpm,SAS ・本体同時購入用	66,045 円(税込)
HDR3772A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型,300GB,10,000rpm,SAS ・本体同時購入用	135,135 円(税込)
HDR3773A	SAS 600GB磁気ディスク	・2.5型,600GB,10,000rpm,SAS ・本体同時購入用	172,725 円(税込)
HDR3774A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型,73GB,15,000rpm,SAS ・本体同時購入用	100,380 円(税込)
HDR3775A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,15,000rpm,SAS ・本体同時購入用	165,690 円(税込)
ACR3515A	ライザークード	・PCI-Express 2.0 x8,PCI-X(64bit/133MHz) ・標準のライザークードと交換	56,700 円(税込)
ACS3482A	リモート管理拡張ライセンス	・リモートKVM機能使用ライセンス	75,180 円(税込)
ACS3524A	拡張ディスクシャーシ	・磁気ディスクを最大4台増設可能(ホットプラグ対応)	73,500 円(税込)
ACS3516A	200V電源コード	・200V ACコードセットx1(L6-20P型, 3m, APC社製UPSに適合)	17,850 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS:Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマートスロット用	86,100 円(税込)
APS3542A	冗長電源ユニット	・MAGNIA3615Rで電源を二重化する場合に必要	76,650 円(税込)
MSR3497A	RAIDコントローラSE	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリバックアップ付き ・本体同時購入用	269,850 円(税込)
SCI3497A	RAIDコントローラSE	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリバックアップ付き ・増設用	275,100 円(税込)

\*\*\* MAGNIA3615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
MSR3504A	RAIDコントローラT381	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB、バッテリーバックアップ付き ・本体同時購入用	304,500 円(税込)
SCI3504A	RAIDコントローラT381	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB、バッテリーバックアップ付き ・増設用	310,800 円(税込)
ACR3740A	磁気ディスクセレクタ	・HDDなし構成で本体形番を出荷可能とするHDDLス選択オプション ・ベアブックモデルとのみ組み合わせ可能。 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBL3419A	SCSIケーブル	・MAGNIA3505R/3515R/3605RでオプションSCSICardからIO装置を取り付ける場合に必要	19,950 円(税込)
CBL3422A	SCSI内部ケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)用SCSI内部ケーブル ・搭載するSCSI対応IO装置の台数分必要	25,200 円(税込)
CBL3427A	USB内部ケーブル	・内蔵USB装置接続用ケーブル ・MAGNIA3615R用	12,390 円(税込)
CBL3428A	USBケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)接続用USBケーブル(2m) ・搭載するUSB対応IO装置の台数分必要	19,110 円(税込)
CMT3435A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-2 ・黒ハセル、5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	477,750 円(税込)
CMT3436A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-3 ・黒ハセル、5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	840,000 円(税込)
CMT3437A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, SCSI ・黒ハセル、3.5/5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	176,400 円(税込)
CMT3438A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, SCSI ・黒ハセル、3.5/5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	260,400 円(税込)
CMT3440A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-4 ・黒ハセル、5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	1,029,000 円(税込)
CMT3441A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブルなし ・黒ハセル、3.5/5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	168,735 円(税込)
CMT3442A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, USB, ケーブルなし ・黒ハセル、3.5/5型ハイ用、クリーニングカートリッジ添付	252,735 円(税込)
SRD3001A	リムーバブルディスク装置	・RDIXに対応したデータバックアップ装置 ・3.5型ドライブハイスベイ内蔵用, USB接続 ・データカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD3002A	リムーバブルディスク装置	・RDIXに対応したデータバックアップ装置 ・5.25型ドライブハイスベイ内蔵用, USB接続 ・データカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD0001A	160GBデータカートリッジ	・160GB RDIXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	66,570 円(税込)
SRD0002A	320GBデータカートリッジ	・320GB RDIXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	101,535 円(税込)
SRD0003A	500GBデータカートリッジ	・500GB RDIXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	118,020 円(税込)
ODR1116A	DVD-RAM装置	・24倍速(CD-ROM)/5倍速(DVD-RAM),黒ハセルスリムタイプ ・本体同時購入時のみ選択可能	38,850 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース, PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポートLANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
BCP3453A	LANカード1000	・クワッドポートLANカード ・1000BASE-Tインターフェースx4, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	191,625 円(税込)
UPG4112A	CPUモジュールE5506-2	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・増設用	121,380 円(税込)
UPG4114A	CPUモジュールE5620-2	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・増設用	212,310 円(税込)
UPG4116A	CPUモジュールX5670-2	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・増設用	706,335 円(税込)
MMU3711A	1GBメモリユニット	・1GB(2GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・増設用	38,955 円(税込)
MMU3712A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・増設用	76,125 円(税込)
MMU3713A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・増設用	152,880 円(税込)
MMU3714A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・増設用	344,925 円(税込)
MMU3715A	16GBメモリユニット	・16GB(16GBx1,Registered,DDR3L-1066) ・増設用	731,535 円(税込)
DKU3771A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,10,000rpm,SAS ・増設用	99,120 円(税込)
DKU3772A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型,300GB,10,000rpm,SAS ・増設用	202,755 円(税込)
DKU3773A	SAS 600GB磁気ディスク	・2.5型,600GB,10,000rpm,SAS ・増設用	259,245 円(税込)
DKU3774A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型,73GB,15,000rpm,SAS ・増設用	150,675 円(税込)
DKU3775A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,15,000rpm,SAS ・増設用	248,535 円(税込)

\*\*\* MAGNIA3615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SCI1112A	SCSIホストアダプタ	・PCI Expressバス用Ultra320 SCSI規格対応のLVDD(Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターボード ・VHDCI 68ピンコネクタ, LowProfile対応可	73,500 円(税込)
CBL3017A	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(1m)	14,910 円(税込)
CBL3017B	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(3m)	20,475 円(税込)
ACS3479A	4ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを最大4台のサーバーで共有する切替器 ・ACアダプター付	117,600 円(税込)
ACS3479B	8ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを8台のサーバーで共有する切替器 ・カスケード接続により最大64台のサーバーを接続可能 ・ACアダプター付	172,200 円(税込)
CAB3570A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	409,500 円(税込)
CAB3571A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル無し、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	399,000 円(税込)
CAB3572A	24Uラック	・高さ24Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:500kg	367,500 円(税込)
CAB3573A	11Uラック	・高さ11Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、背面パネル無し、ケーブルガイド付、収納総質量:250kg	231,000 円(税込)
ACS3489A	ラック連結キット	・2台以上の41U/24Uラック(タイプJ)を連結する連結金具 ・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用	13,650 円(税込)
ACS3490A	キーボードトレイ	・ラック用キーボード/マウスが収納可能なラックキーボードトレイ ・1U	58,800 円(税込)
ACS3491A	ラック汎用トレイA	・通信機器等を収納するためのトレイ、高さ2U ・耐荷重:20kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き350mm	21,000 円(税込)
ACS3492A	ラック汎用トレイB	・ラックマウントでないサーバーなどの機器を収納するためのトレイ ・耐荷重:60kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き700mm ・タイプJラック専用	39,900 円(税込)
ACS3493A	ラック汎用引出トレイ	・卓上IO装置等を収納するためのトレイ ・耐荷重:40kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き500mm	60,900 円(税込)
ACS3494A	固定ベルト	・ラック汎用トレイA/B、ラック汎用引出トレイ用固定キット ・布製ベルトにより、スリット付トレイに設置する機器を固定可能 ・構成品:布製ベルト(2m)、固定金具x2、固定金具取付ネジ	10,500 円(税込)
ACS3495A	ラック取付けネジセット	・19インチEIA規格ラック用取付けネジセット ・41U/24U/11Uラック(タイプJ)に付属されている取付けネジおよびケーシングネジと同一品	14,175 円(税込)
ACS3496A	耐震固定キットA	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載350kg 最大加速度 400gal	60,900 円(税込)
ACS3497A	耐震固定キットB	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載800kg 最大加速度 800gal	220,500 円(税込)
ACS3498A	簡易固定キット	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の転倒防止用サイドブライザー ・構成品:側面サイドブライザーx2、取付けネジ類	31,500 円(税込)
APS3452A	ACマルチタップ	・抜け止めコンセント6口付(NEMA 5-15相当コンセント) ・定格:125V 15A、電源ケーブル長:3m(NEMA 5-15P相当プラグ)	27,300 円(税込)
ACS3464A	ラックブランクパネルA	・ラックの空きスロットを塞ぐパネル(黒色) ・1U×1枚,2U×1枚,3U×1枚 計6U	13,650 円(税込)
CAB3563A	ラック背面パネル	・11Uラック用背面パネル(黒色)	12,075 円(税込)
CBL3403A	UPS延長I/Fケーブル	・サーバーとUPS間が1.5mを超える場合に必要延長ケーブル	18,585 円(税込)
CBL3417A	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要)、スイッチボックス間接続用 ・1.8m	9,450 円(税込)
CBL3417B	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要) ・5m	14,910 円(税込)
ACS3513A	ラック17型液晶モニタセット	・ラック用17型液晶SXGA(1280×1024)LCD、キーボード、オプティカルマウス一体型 ・1U	441,000 円(税込)
KBU1101B	キーボード/マウスセット	・ラック用109キーボードおよびマウス	12,390 円(税込)
UPS3321A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 1.5KVA ( Smart-UPS 1500RM, SUA1500RMJ2UB )	190,050 円(税込)
UPS3322A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 3KVA ( Smart-UPS 3000RM, SU3000R3JBX120 )	463,050 円(税込)

\*\*\* MAGNIA2615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4220A	MAGNIA2615R/BS	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し, OSなし	581,490 円(税込)
SYU4220B	MAGNIA2615R/L2	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し ・Windows Server® 2008 R2 Standardバンドル	768,390 円(税込)
SYU4220C	MAGNIA2615R/L2E	・ラック型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-ROM標準, キーボード/マウス無し ・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseバンドル	1,152,690 円(税込)
SYU4220D	MAGNIA2615R/LN	・ラック型, CPU:E5506x1, メモリ:2GB, HDD:必須選択, RAIDコントローラT381, DVD-ROM標準 キーボード/マウス無し ・Windows® Storage Server 2008 Standard プレインストール	1,186,500 円(税込)
CAB3623A	拡張IOユニット	・拡張5インチベイユニット(5.25型IO装置を2台搭載可能), 1Uラックマウント型	224,700 円(税込)
CPR4101A	CPUモジュールE5506-1	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	93,345 円(税込)
CPR4102A	CPUモジュールE5506-2	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	93,345 円(税込)
CPR4103A	CPUモジュールE5620-1	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4104A	CPUモジュールE5620-2	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	163,275 円(税込)
CPR4105A	CPUモジュールX5670-1	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(プライマリ専用)	543,375 円(税込)
CPR4106A	CPUモジュールX5670-2	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・本体同時購入用(セカンダリ専用)	543,375 円(税込)
MER3711A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	27,825 円(税込)
MER3712A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	54,390 円(税込)
MER3713A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	109,200 円(税込)
MER3714A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用	246,435 円(税込)
MER3715A	16GBメモリユニット	・16GB(16GBx1,Registered,DDR3L-1066) ・本体同時購入用	522,690 円(税込)
MER3721A	2GB冗長メモリユニット	・2GB(1GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	55,650 円(税込)
MER3722A	4GB冗長メモリユニット	・4GB(2GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	108,780 円(税込)
MER3723A	8GB冗長メモリユニット	・8GB(4GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	218,400 円(税込)
MER3724A	16GB冗長メモリユニット	・16GB(8GBx2,Registered,DDR3L-1333) ・本体同時購入用, 冗長構成用	492,870 円(税込)
MER3725A	32GB冗長メモリユニット	・32GB(16GBx2,Registered,DDR3L-1066) ・本体同時購入用, 冗長構成用	1,045,380 円(税込)
HDR3771A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	66,045 円(税込)
HDR3772A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型, 300GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	135,135 円(税込)
HDR3773A	SAS 600GB磁気ディスク	・2.5型, 600GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	172,725 円(税込)
HDR3774A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型, 73GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	100,380 円(税込)
HDR3775A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	165,690 円(税込)
ACS3482A	リモート管理拡張ライセンス	・リモートKVM機能使用ライセンス	75,180 円(税込)
ACS3516A	200V電源コード	・200V ACコードセットx1(L6-20P型, 3m, APC社製UPSに適合)	17,850 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS:Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマートスロット用	86,100 円(税込)
APS3541A	冗長電源ユニット	・MAGNIA2615Rで電源を二重化する場合に必要	73,500 円(税込)
MSR3497A	RAIDコントローラSE	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリーバックアップ付き ・本体同時購入用	269,850 円(税込)
MSR3504A	RAIDコントローラT381	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 8port ・キャッシュ256MB, バッテリーバックアップ付き ・本体同時購入用	304,500 円(税込)
ACR3740A	磁気ディスクスелеクト	・HDDなし構成で本体形番を出荷可能とするHDDレス選択オプション ・ベシックモデルとのみ組み合わせ可能。 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBL3422A	SCSI内部ケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)用SCSI内部ケーブル ・搭載するSCSI対応IO装置の台数分必要	25,200 円(税込)

\*\*\* MAGNIA2615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
CBL3428A	USBケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)接続用USBケーブル(2m) ・搭載するUSB対応IO装置の台数分必要	19,110 円(税込)
CMT3435A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-2 ・黒ペセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	477,750 円(税込)
CMT3436A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-3 ・黒ペセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	840,000 円(税込)
CMT3437A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, SCSI ・黒ペセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	176,400 円(税込)
CMT3438A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, SCSI ・黒ペセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	260,400 円(税込)
CMT3440A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-4 ・黒ペセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	1,029,000 円(税込)
CMT3441A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブルなし ・黒ペセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	168,735 円(税込)
CMT3442A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, USB, ケーブルなし ・黒ペセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	252,735 円(税込)
SRD3002A	リムーバブルディスク装置	・RDXに対応したデータバックアップ装置 ・5.25型ドライブベイ内蔵用, USB接続 ・データカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD0001A	160GBデータカートリッジ	・160GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	66,570 円(税込)
SRD0002A	320GBデータカートリッジ	・320GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	101,535 円(税込)
SRD0003A	500GBデータカートリッジ	・500GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	118,020 円(税込)
ODR1116A	DVD-RAM装置	・24倍速(CD-ROM)/5倍速(DVD-RAM), 黒ペセルスリムタイプ ・本体同時購入時のみ選択可能	38,850 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース, PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポートLANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
BCP3453A	LANカード1000	・クワッドポートLANカード ・1000BASE-Tインターフェースx4, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	191,625 円(税込)
UPG4102A	CPUモジュールE5506-2	・Xeon® E5506(2.13GHz Cache:4MB) ・増設用	121,380 円(税込)
UPG4104A	CPUモジュールE5620-2	・Xeon® E5620(2.40GHz Cache:12MB) ・増設用	212,310 円(税込)
UPG4106A	CPUモジュールX5670-2	・Xeon® X5670(2.93GHz Cache:12MB) ・増設用	706,335 円(税込)
MMU3711A	1GBメモリユニット	・1GB(2GBx1, Registered, DDR3L-1333) ・増設用	38,955 円(税込)
MMU3712A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1, Registered, DDR3L-1333) ・増設用	76,125 円(税込)
MMU3713A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1, Registered, DDR3L-1333) ・増設用	152,880 円(税込)
MMU3714A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1, Registered, DDR3L-1333) ・増設用	344,925 円(税込)
MMU3715A	16GBメモリユニット	・16GB(16GBx1, Registered, DDR3L-1066) ・増設用	731,535 円(税込)
DKU3771A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 10,000rpm, SAS ・増設用	99,120 円(税込)
DKU3772A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型, 300GB, 10,000rpm, SAS ・増設用	202,755 円(税込)
DKU3773A	SAS 600GB磁気ディスク	・2.5型, 600GB, 10,000rpm, SAS ・増設用	259,245 円(税込)
DKU3774A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型, 73GB, 15,000rpm, SAS ・増設用	150,675 円(税込)
DKU3775A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 15,000rpm, SAS ・増設用	248,535 円(税込)
SCI1112A	SCSIホストアダプタ	・PCI Expressバス用Ultra320 SCSI規格対応のLVD(Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターポート ・VHDCI 68ピンコネクタ, LowProfile対応可	73,500 円(税込)
CBL3017A	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(1m)	14,910 円(税込)
CBL3017B	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(3m)	20,475 円(税込)
ACS3479A	4ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを最大4台のサーバーで共有する切替器 ・ACアダプター付	117,600 円(税込)
ACS3479B	8ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを8台のサーバーで共有する切替器 ・カスケード接続により最大64台のサーバーを接続可能 ・ACアダプター付	172,200 円(税込)
CAB3570A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 800kg	409,500 円(税込)
CAB3571A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル無し、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 800kg	399,000 円(税込)
CAB3572A	24Uラック	・高さ24Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 500kg	367,500 円(税込)

\*\*\* MAGNIA2615R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
CAB3573A	11Uラック	・高さ11Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、背面パネル無し、ケーブルガイド付、収納総質量:250kg	231,000 円(税込)
ACS3489A	ラック連結キット	・2台以上の41U/24Uラック(タイプJ)を連結する連結金具 ・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用	13,650 円(税込)
ACS3490A	キーボードトレイ	・ラック用キーボード/マウスが収納可能なラック用キーボードトレイ ・1U	58,800 円(税込)
ACS3491A	ラック汎用トレイA	・通信機器等を収納するためのトレイ、高さ2U ・耐荷重:20kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き350mm	21,000 円(税込)
ACS3492A	ラック汎用トレイB	・ラックマウントでないサーバーなどの機器を収納するためのトレイ ・耐荷重:60kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き700mm ・タイプJラック専用	39,900 円(税込)
ACS3493A	ラック汎用引出トレイ	・卓上IO装置等を収納するためのトレイ ・耐荷重:40kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き500mm	60,900 円(税込)
ACS3494A	固定ヘルト	・ラック汎用トレイA/B、ラック汎用引出トレイ用固定キット ・布製ヘルトにより、スリット付トレイに設置する機器を固定可能 ・構成品:布製ヘルト(2m)、固定金具x2、固定金具取付ネジ	10,500 円(税込)
ACS3495A	ラック取付けネジセット	・19インチEIA規格ラック用取付ネジセット ・41U/24U/11Uラック(タイプJ)に付属されている取付ネジおよびケージナットと同一品	14,175 円(税込)
ACS3496A	耐震固定キットA	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載350kg 最大加速度 400gal	60,900 円(税込)
ACS3497A	耐震固定キットB	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載800kg 最大加速度 800gal	220,500 円(税込)
ACS3498A	簡易固定キット	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の転倒防止用サイドスチライザー ・構成品:側面スチライザーx2、取付ネジ類	31,500 円(税込)
APS3452A	ACマルチタップ	・抜け止めコンセント6口付(NEMA 5-15相当コンセント) ・定格:125V 15A、電源ケーブル長:3m(NEMA 5-15P相当プラグ)	27,300 円(税込)
ACS3464A	ラックブランクパネルA	・ラックの空きスロットを塞ぐパネル(黒色) ・1U×1枚,2U×1枚,3U×1枚 計6U	13,650 円(税込)
CAB3563A	ラック背面パネル	・11Uラック用背面パネル(黒色)	12,075 円(税込)
CBL3403A	UPS延長I/Fケーブル	・サーバーとUPS間が1.5mを超える場合に必要なる延長ケーブル	18,585 円(税込)
CBL3417A	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要)、スイッチボックス間接続用 ・1.8m	9,450 円(税込)
CBL3417B	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要) ・5m	14,910 円(税込)
ACS3513A	ラック17型液晶モニタセット	・ラック用17型液晶SXGA(1280×1024)LCD、キーボード、オプティカルマウス一体型 ・1U	441,000 円(税込)
KBU1101B	キーボード/マウスセット	・ラック用109キーボードおよびマウス	12,390 円(税込)
UPS3321A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 1.5KVA ( Smart-UPS 1500RM , SUA1500RMJ2UB )	190,050 円(税込)
UPS3322A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 3KVA ( Smart-UPS 3000RM , SU3000R3JBX120 )	463,050 円(税込)

\*\*\* **MAGNIA1105R** \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4200A	MAGNIA1105R/BS	・ラック型, CPU, メモリ, HDD: 必須選択, キーボード/マウス無し, DVD-ROM標準, OSなし	312,900 円(税込)
SYU4200B	MAGNIA1105R/L2	・ラック型, CPU, メモリ, HDD: 必須選択, キーボード/マウス無し, DVD-ROM標準 ・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール	499,800 円(税込)
SYU4200C	MAGNIA1105R/LN	・ラック型, Pentium G6950, メモリ: 2GB, HDD: 必須選択, キーボード/マウス無し, DVD-ROM標準 ・Windows® Storage Server 2008 Standardプレインストール	541,380 円(税込)
CAB3623A	拡張IOユニット	・拡張5インチベイユニット(5.25型IO装置を2台搭載可能), 1Uラックマウント型	224,700 円(税込)
CPR4091A	CPUモジュール G6950	・Pentium® G6950 (2.80GHz Cache:3MB) ・本体同時購入用	28,980 円(税込)
CPR4092A	CPUモジュール X3440	・Xeon® X3440 (2.53GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用	70,245 円(税込)
MER3701A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	23,835 円(税込)
MER3702A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	46,725 円(税込)
MER3703A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	189,000 円(税込)
MER3704A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1, Registered, DDR3-1066) ・本体同時購入用	246,435 円(税込)
HDR3685A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	82,320 円(税込)
HDR3686A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	147,000 円(税込)
ACS3482A	リモート管理拡張ライセンス	・リモートKVM機能使用ライセンス	75,180 円(税込)
ACR3521A	冗長ファンユニット	・MAGNIA1105Rでファンを冗長化する場合に必要	31,500 円(税込)
ACS3522A	ワイヤードアクト	・MAGNIA1105R本体を停止状態で保持するためのワイヤード	8,400 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS: Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマートスロット用	86,100 円(税込)
MSR3496A	RAIDコントローラSD	・SATA RAIDコントローラ ・SATA 8port ・キャッシュ128MB ・本体同時購入用	162,750 円(税込)
MSR3506A	RAIDコントローラT341	・SATA RAIDコントローラ ・SATA 4port ・キャッシュ128MB ・本体同時購入用	162,750 円(税込)
ACR3732A	RAIDセレクトA	・RAID1構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732B	RAIDセレクトB	・RAID5構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732E	RAIDセレクトE	・RAID0構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3740A	磁気ディスクレスセレクト	・HDDなし構成で本体形番を出荷可能とするHDDレス選択オプション ・ベシックモデルとのみ組み合わせ可能。 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBL3422A	SCSI内部ケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)用SCSI内部ケーブル ・搭載するSCSI対応IO装置の台数分必要	25,200 円(税込)
CBL3428A	USBケーブル	・拡張IOユニット(CAB3623A)接続用USBケーブル (2m) ・搭載するUSB対応IO装置の台数分必要	19,110 円(税込)
CMT3435A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-2 ・黒ベセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	477,750 円(税込)
CMT3436A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-3 ・黒ベセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	840,000 円(税込)
CMT3437A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, SCSI ・黒ベセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	176,400 円(税込)
CMT3438A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, SCSI ・黒ベセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	260,400 円(税込)
CMT3440A	カートリッジ磁気テープ装置	・LTO Ultrium-4 ・黒ベセル, 5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	1,029,000 円(税込)
CMT3441A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブルなし ・黒ベセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	168,735 円(税込)
CMT3442A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, USB, ケーブルなし ・黒ベセル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	252,735 円(税込)
SRD3002A	リムーバブルディスク装置	・RDxに対応したデータバックアップ装置 ・5.25型ドライブベイ内蔵用, USB接続 ・データカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD0001A	160GBデータカートリッジ	・160GB RDxカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	66,570 円(税込)

\*\*\* MAGNIA1105R \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SRD0002A	320GBデータカートリッジ	・320GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	101,535 円(税込)
SRD0003A	500GBデータカートリッジ	・500GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	118,020 円(税込)
ODR1116A	DVD-RAM装置	・24倍速(CD-ROM)/5倍速(DVD-RAM)黒ベゼルスリムタイプ ・本体同時購入時のみ選択可能	38,850 円(税込)
FDU3701A	70ピンデータケーブル	・外付USB接続70ピンデータケーブル	10,500 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース、PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポートLANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2、PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
MMU3701A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	33,390 円(税込)
MMU3702A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	65,520 円(税込)
MMU3703A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	264,600 円(税込)
MMU3704A	8GBメモリユニット	・8GB(8GBx1,Registered,DDR3-1066) ・増設用	344,925 円(税込)
DKU3765A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD,7,200rpm,SATA ・増設用	126,000 円(税込)
DKU3766A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD,7,200rpm,SATA ・増設用	223,020 円(税込)
SCI1112A	SCSIホストアダプタ	・PCI Expressバス用Ultra320 SCSI規格対応のLVD(Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターボード ・VHDCI 68ピンコネクタ、LowProfile対応可	73,500 円(税込)
CBL3017A	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(1m)	14,910 円(税込)
CBL3017B	SCSIケーブル	・VHDCI68ピン - ハーフピッチ68ピンコネクタのSCSIケーブル(3m)	20,475 円(税込)
ACS3479A	4ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを最大4台のサーバーで共有する切替器 ・ACアダプター付	117,600 円(税込)
ACS3479B	8ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを8台のサーバーで共有する切替器 ・カスケード接続により最大64台のサーバーを接続可能 ・ACアダプター付	172,200 円(税込)
CAB3570A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	409,500 円(税込)
CAB3571A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル無し、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:800kg	399,000 円(税込)
CAB3572A	24Uラック	・高さ24Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量:500kg	367,500 円(税込)
CAB3573A	11Uラック	・高さ11Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、背面パネル無し、ケーブルガイド付、収納総質量:250kg	231,000 円(税込)
ACS3489A	ラック連結キット	・2台以上の41U/24Uラック(タイプJ)を連結する連結金具 ・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用	13,650 円(税込)
ACS3490A	キーボードトレイ	・ラック用キーボード/マウスが収納可能なラックキーボードトレイ ・1U	58,800 円(税込)
ACS3491A	ラック汎用トレイA	・通信機器等を収納するためのトレイ、高さ2U ・耐荷重:20kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き350mm	21,000 円(税込)
ACS3492A	ラック汎用トレイB	・ラックマウントでないサーバーなどの機器を収納するためのトレイ ・耐荷重:60kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き700mm ・タイプJラック専用	39,900 円(税込)
ACS3493A	ラック汎用引出トレイ	・卓上IO装置等を収納するためのトレイ ・耐荷重:40kg、スリット付、トレイスペース:幅445mmx奥行き500mm	60,900 円(税込)
ACS3494A	固定ベルト	・ラック汎用トレイA/B、ラック汎用引出トレイ用固定キット ・布製ベルトにより、スリット付トレイに設置する機器を固定可能 ・構成部品:布製ベルト(2m)、固定金具x2、固定金具取付ネジ	10,500 円(税込)
ACS3495A	ラック取付けネジセット	・19インチEIA規格ラック用取付ネジセット ・41U/24U/11Uラック(タイプJ)に付属されている取付ネジおよびケーシングと同一品	14,175 円(税込)
ACS3496A	耐震固定キットA	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載350kg 最大加速度 400gal	60,900 円(税込)
ACS3497A	耐震固定キットB	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の耐震固定キット ・最大搭載800kg 最大加速度 800gal	220,500 円(税込)
ACS3498A	簡易固定キット	・41U/24Uラック(タイプJ)(CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A)専用の転倒防止用サイドスチライザー ・構成部品:側面スチライザーx2、取付ネジ類	31,500 円(税込)
APS3452A	ACマルチタップ	・抜け止めコンセント6口付(NEMA 5-15相当コンセント) ・定格:125V 15A、電源ケーブル長:3m(NEMA 5-15P相当プラグ)	27,300 円(税込)
ACS3464A	ラックアップランクパネルA	・ラックの空きスロットを塞ぐパネル(黒色) ・1Ux1枚,2Ux1枚,3Ux1枚 計6U	13,650 円(税込)
CAB3563A	ラック背面パネル	・11Uラック用背面パネル(黒色)	12,075 円(税込)
CBL3403A	UPS延長I/Fケーブル	・サーバーとUPS間が1.5mを超える場合に必要延長ケーブル	18,585 円(税込)
CBL3417A	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要)、スイッチボックス間接続用 ・1.8m	9,450 円(税込)
CBL3417B	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要) ・5m	14,910 円(税込)
ACS3513A	ラック17型液晶モニタセット	・ラック用17型液晶SXGA(1280x1024)LCD、キーボード、オプティカルマウス一体型 ・1U	441,000 円(税込)

**\*\*\* MAGNIA1105R \*\*\***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
KBU1101B	キーボード/マウスセット	・ラック用109キーボードおよびマウス	12,390 円(税込)
UPS3321A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 1.5KVA ( Smart-UPS 1500RM , SUA1500RMJ2UB )	190,050 円(税込)
UPS3322A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 3KVA ( Smart-UPS 3000RM , SU3000R3JBX120 )	463,050 円(税込)
UPS3323A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 0.75KVA ( Smart-UPS 750RM , SUA750RMJ1UB )	147,000 円(税込)

\*\*\* MAGNIA LiTE42S \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4240A	MAGNIA LiTE42S/BS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD, 光学ドライブ:必須選択, キーボード/マウスなし, OSなし	154,980 円(税込)
SYU4240B	MAGNIA LiTE42S/L2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD, 光学ドライブ:必須選択, キーボード/マウスなし ・Windows Server® 2008 R2 Standard プレインストール	341,880 円(税込)
SYU4240C	MAGNIA LiTE42S/S6950L2	・タワー型, CPU:Pentium G6950, メモリ:1GB, HDD:250GBx2 ,DVD-ROM, キーボード/マウス付属 ・Windows Server® 2008 R2 Standard プレインストール	312,900 円(税込)
SYU4240D	MAGNIA LiTE42S/LN	・タワー型, CPU:Pentium G6950, メモリ:1GB, HDD:必須選択 ,DVD-ROM, キーボード/マウスなし ・Windows® Storage Server 2008 Workgroup プレインストール	339,150 円(税込)
SYU4240E	MAGNIA LiTE42S/BBS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD, 光学ドライブ:必須選択, キーボード/マウスなし, OSなし ・バッテリー付電源モデル	306,390 円(税込)
SYU4240F	MAGNIA LiTE42S/BL2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD, 光学ドライブ:必須選択, キーボード/マウスなし ・Windows Server® 2008 R2 Standard プレインストール ・バッテリー付電源モデル	493,290 円(税込)
SYU4240G	MAGNIA LiTE42S/BLN	・タワー型, CPU:Pentium G6950, メモリ:1GB, HDD:必須選択 ,DVD-ROM, キーボード/マウスなし ・Windows® Storage Server 2008 Workgroup プレインストール ・バッテリー付電源モデル	490,560 円(税込)
SYU4240H	MAGNIA LiTE42S/HBS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, DVD-RAM, キーボード/マウスなし, OSなし ・ホットプラグモデル	226,275 円(税込)
SYU4240J	MAGNIA LiTE42S/HL2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, :DVD-RAM, キーボード/マウスなし ・Windows Server® 2008 R2 Standard プレインストール ・ホットプラグモデル	413,175 円(税込)
CPR4091A	CPUモジュール G6950	・Pentium® G6950 (2.80GHz Cache:3MB) ・本体同時購入用	28,980 円(税込)
CPR4092A	CPUモジュール X3440	・Xeon® X3440 (2.53GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用	70,245 円(税込)
MER3701A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1, Unbuffered,DDR3-1333) ・本体同時購入用	23,835 円(税込)
MER3702A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1, Unbuffered,DDR3-1333) ・本体同時購入用	46,725 円(税込)
MER3703A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1, Unbuffered,DDR3-1333) ・本体同時購入用	189,000 円(税込)
HDR3663A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD,7200rpm, SATA,ホットプラグ用 ・本体同時購入用	26,145 円(税込)
HDR3664A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD,7200rpm, SATA,ホットプラグ用 ・本体同時購入用	41,580 円(税込)
HDR3665A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD,7200rpm, SATA,ホットプラグ用 ・本体同時購入用	84,000 円(税込)
HDR3666A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD,7200rpm, SATA,ホットプラグ用 ・本体同時購入用	148,680 円(税込)
HDR3683A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD,7200rpm, SATA ・本体同時購入用	24,045 円(税込)
HDR3684A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD,7200rpm, SATA ・本体同時購入用	39,690 円(税込)
HDR3685A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD,7200rpm, SATA ・本体同時購入用	82,320 円(税込)
HDR3686A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD,7200rpm,SATA ・本体同時購入用	147,000 円(税込)
ACS3514A	ラックマウントキット	・タワー型のMAGNIA LiTE40S/41S/41SE/42Sをラックマウント型に変換する場合のキット ・ラックマウント時のサイズ:5U	55,650 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS:Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマート入出力用	86,100 円(税込)
ACR3732A	RAIDセレクトA	・RAID1構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732B	RAIDセレクトB	・RAID5構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732E	RAIDセレクトE	・RAID0構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBR3420A	RS232C内部ケーブル	・MAGNIA LiTE40S/41S/41SE/42Sでシリアルポートを増設するために必要 ・本体同時購入用	9,135 円(税込)
ACS3527A	IO取付キット	・内蔵USB装置接続用ケーブルと3.5型ドライブベイ取付金具のセット ・MAGNIA LiTE42S専用	11,865 円(税込)
CMT3441A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブルなし ・黒ベゼル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	168,735 円(税込)
CMT3442A	カセット磁気テープ装置	・DAT160, USB, ケーブルなし ・黒ベゼル, 3.5/5型ベイ用, クリーニングカートリッジ添付	252,735 円(税込)
SRD3001A	リムーバブルディスク装置	・RDXに対応したテープバックアップ装置 ・3.5型ドライブベイ内蔵用, USB接続 ・テープカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD0001A	160GBテープカートリッジ	・160GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	66,570 円(税込)
SRD0002A	320GBテープカートリッジ	・320GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	101,535 円(税込)

\*\*\* MAGNIA LiTE42S \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SRD0003A	500GBデータカートリッジ	・500GB RDxCカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	118,020 円(税込)
ODR1114A	DVD-ROM 装置	・24倍速(CD)/8倍速(DVD), 黒ベゼル ・本体同時購入時のみ選択可能	9,555 円(税込)
ODR1115A	DVD-RAM 装置	・24倍速(CD-ROM)/5倍速(DVD-RAM), 黒ベゼル, ハーフハイト変換アダプター付 ・本体同時購入時のみ選択可能	38,850 円(税込)
UPS3311A	無停電電源装置	・0.5KVA UPS ( Smart-UPS 500 , SUA500JB )	68,565 円(税込)
UPS3312A	無停電電源装置	・0.75KVA UPS ( Smart-UPS 750 , SUA750JB )	78,435 円(税込)
UPS3313A	無停電電源装置	・1KVA UPS ( Smart-UPS 1000 , SUA1000JB )	111,300 円(税込)
UPS3314A	無停電電源装置	・1.5KVA UPS ( Smart-UPS 1500 , SUA1500JB )	140,700 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース, PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポート LANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
MMU3701A	1GBメモリーユニット	・1GB(1GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・増設用	33,390 円(税込)
MMU3702A	2GBメモリーユニット	・2GB(2GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・増設用	65,520 円(税込)
MMU3703A	4GBメモリーユニット	・4GB(4GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・増設用	264,600 円(税込)
DKU3663A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD, 7200rpm, SATA, ホットプラグ用 ・増設用	39,375 円(税込)
DKU3664A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD, 7200rpm, SATA, ホットプラグ用 ・増設用	62,475 円(税込)
DKU3665A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD, 7200rpm, SATA, ホットプラグ用 ・増設用	126,000 円(税込)
DKU3666A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD, 7200rpm, SATA, ホットプラグ用 ・増設用	223,020 円(税込)
DKU3683A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD, 7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	36,120 円(税込)
DKU3684A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD, 7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	59,535 円(税込)
DKU3685A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD, 7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	123,480 円(税込)
DKU3686A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD, 7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	220,500 円(税込)
SCI1112A	SCSIホストアダプタ	・PCI Expressバス用Ultra320 SCSI規格対応のLVDD(Low Voltage Differential)/シングルエンドSCSIアダプターボード ・VHDCI 68ピンコネクタ, LowProfile対応可	73,500 円(税込)
KBU1104A	キーボード/マウスセット	・109キーボードおよびマウス, 黒色	6,300 円(税込)
ACS3479A	4ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを最大4台のサーバーで共有する切替器 ・ACアダプター付	117,600 円(税込)
ACS3479B	8ポートスイッチボックス	・IAサーバー専用 ・1つのモニター/キーボード/マウスを8台のサーバーで共有する切替器 ・カスケード接続により最大64台のサーバーを接続可能 ・ACアダプター付	172,200 円(税込)
CAB3570A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 800kg	409,500 円(税込)
CAB3571A	41Uラック	・高さ41Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル無し、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 800kg	399,000 円(税込)
CAB3572A	24Uラック	・高さ24Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、正面背面扉付、ケーブルガイド付、収納総質量: 500kg	367,500 円(税込)
CAB3573A	11Uラック	・高さ11Uの19インチEIA規格汎用ラック(タイプJ)、黒色 ・サイドパネル付、背面パネル無し、ケーブルガイド付、収納総質量: 250kg	231,000 円(税込)
ACS3489A	ラック連結キット	・2台以上の41U/24Uラック(タイプJ)を連結する連結金具 ・41U/24Uラック(タイプJ) (CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A) 専用	13,650 円(税込)
ACS3490A	キーボードトレイ	・ラック用キーボード/マウスが収納可能なラックキーボードトレイ ・1U	58,800 円(税込)
ACS3491A	ラック汎用トレイA	・通信機器等を収納するためのトレイ、高さ2U ・耐荷重: 20kg、スリット付、トレイスペース: 幅445mmx奥行き350mm	21,000 円(税込)
ACS3492A	ラック汎用トレイB	・ラックマウントでないサーバーなどの機器を収納するためのトレイ ・耐荷重: 60kg、スリット付、トレイスペース: 幅445mmx奥行き700mm ・タイプJラック専用	39,900 円(税込)
ACS3493A	ラック汎用引出トレイ	・卓上IO装置等を収納するためのトレイ ・耐荷重: 40kg、スリット付、トレイスペース: 幅445mmx奥行き500mm	60,900 円(税込)
ACS3494A	固定ヘルト	・ラック汎用トレイA/B、ラック汎用引出トレイ用固定キット ・布製ヘルトにより、スリット付トレイに設置する機器を固定可能 ・構成品: 布製ヘルト(2m)、固定金具x2、固定金具取付ネジ	10,500 円(税込)
ACS3495A	ラック取付けネジセット	・19インチEIA規格ラック用取付ネジセット ・41U/24U/11Uラック(タイプJ)に付属されている取付ネジおよびゲージナットと同一品	14,175 円(税込)
ACS3496A	耐震固定キットA	・41U/24Uラック(タイプJ) (CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A) 専用の耐震固定キット ・最大搭載350kg 最大加速度 400gal	60,900 円(税込)
ACS3497A	耐震固定キットB	・41U/24Uラック(タイプJ) (CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A) 専用の耐震固定キット ・最大搭載800kg 最大加速度 800gal	220,500 円(税込)
ACS3498A	簡易固定キット	・41U/24Uラック(タイプJ) (CAB3570A/CAB3571A/CAB3572A) 専用の転倒防止用サイドスタライザー ・構成品: 側面スタライザーx2、取付ネジ類	31,500 円(税込)

\*\*\* MAGNIA LiTE42S \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
APS3452A	ACマルチタップ	・抜け止めコンセント6口付(NEMA 5-15相当コンセント) ・定格:125V 15A、電源ケーブル長:3m(NEMA 5-15P相当プラグ)	27,300 円(税込)
ACS3464A	ラックフランクパネルA	・ラックの空きスロットを塞ぐパネル(黒色) ・1U×1枚,2U×1枚,3U×1枚 計6U	13,650 円(税込)
CAB3563A	ラック背面パネル	・11Uラック用背面パネル(黒色)	12,075 円(税込)
CBL3403A	UPS延長I/Fケーブル	・サーバーとUPS間が1.5mを超える場合に必要延長ケーブル	18,585 円(税込)
CBL3417A	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要)、スイッチボックス間接続用 ・1.8m	9,450 円(税込)
CBL3417B	スイッチボックスケーブル	・ACS3479A/B用(サーバー1台に1本必要) ・5m	14,910 円(税込)
ACS3513A	ラック17型液晶モニタセット	・ラック用17型液晶SXGA(1280×1024)LCD, キーボード, オプティカルマウス一体型 ・1U	441,000 円(税込)
KBU1101B	キーボード/マウスセット	・ラック用109キーボードおよびマウス	12,390 円(税込)
UPS3321A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 1.5KVA ( Smart-UPS 1500RM , SUA1500RMJ2UB )	190,050 円(税込)
UPS3322A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 3KVA ( Smart-UPS 3000RM , SU3000R3JBX120 )	463,050 円(税込)
UPS3323A	ラック無停電電源装置	・ラック用UPS 0.75KVA ( Smart-UPS 750RM , SUA750RMJ1UB )	147,000 円(税込)

\*\*\* MAGNIA CT400 \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
SYU4210A	MAGNIA CT400/BS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, キーボード/マウスなし, DVD-ROM標準, OSなし ・SATAモデル	189,525 円(税込)
SYU4210B	MAGNIA CT400/L2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, キーボード/マウスなし, DVD-ROM標準 ・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール ・SATAモデル	357,525 円(税込)
SYU4210C	MAGNIA CT400/LN	・タワー型, CPU:Pentium G6950, メモリ:1GB, HDD:必須選択, キーボード/マウスなし, DVD-ROM標準 ・Windows® Storage Server 2008 Workgroupプレインストール ・SATAモデル	364,140 円(税込)
SYU4210D	MAGNIA CT400/HBS	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, キーボード/マウスなし, DVD-ROM標準, OSなし ・SASホットプラグモデル	226,800 円(税込)
SYU4210E	MAGNIA CT400/HL2	・タワー型, CPU, メモリ, HDD:必須選択, キーボード/マウスなし, DVD-ROM標準 ・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストール ・SASホットプラグモデル	394,800 円(税込)
CPR4091A	CPUモジュール G6950	・Pentium® G6950 (2.80GHz Cache:3MB) ・本体同時購入用	28,980 円(税込)
CPR4093A	CPUモジュール L3426	・Xeon® L3426 (1.86GHz Cache:8MB) ・本体同時購入用	90,090 円(税込)
MER3701A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	23,835 円(税込)
MER3702A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	46,725 円(税込)
MER3703A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1, Unbuffered, DDR3-1333) ・本体同時購入用	189,000 円(税込)
HDR3683A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	24,045 円(税込)
HDR3684A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	39,690 円(税込)
HDR3685A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	82,320 円(税込)
HDR3686A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD, 7200rpm, SATA ・本体同時購入用	147,000 円(税込)
HDR3751A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	66,045 円(税込)
HDR3752A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型, 300GB, 10,000rpm, SAS ・本体同時購入用	135,135 円(税込)
HDR3753A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型, 73GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	100,380 円(税込)
HDR3754A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 15,000rpm, SAS ・本体同時購入用	165,690 円(税込)
ACS3314C	UPS制御プログラム	・無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Business Edition V8) ・UPSインターフェースケーブル付属 ・対応OS:Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Linux	16,800 円(税込)
ACS3315A	UPSネットワーク制御プログラム	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するプログラム (PowerChute Network Shutdown Enterprise Edition) ・UPSネットワークカードが必要 ・VMwareおよびHyper-Vに対応	72,975 円(税込)
ACS3418A	UPSエキスパンダ	・1つのUPSを最大3台のサーバーで共有することを可能にするUPS用オプション	42,000 円(税込)
ACS3523A	UPSネットワークカード	・LAN経由で無停電電源装置を制御、設定および監視するためのUPS用オプション (UPS Network Management Card 2) ・10/100 Base-T RJ-45x1, UPSスマートスロット用	86,100 円(税込)
MSR3496A	RAIDコントローラSD	・SATA RAIDコントローラ ・SATA 8port ・キャッシュ128MB ・本体同時購入用	162,750 円(税込)
MSR3505A	RAIDコントローラT340	・SAS RAIDコントローラ ・SAS 4port ・キャッシュ128MB ・本体同時購入用	162,750 円(税込)
ACR3732A	RAIDセレクトA	・RAID1構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732B	RAIDセレクトB	・RAID5構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
ACR3732E	RAIDセレクトE	・RAID0構成設定指示 ・形番は構成展開IDであり、固有の価格は持たない。	-
CBR3423A	RS232C内部ケーブル	・MAGNIA CT400でシリアルポートを増設するために必要 ・本体同時購入用	18,375 円(税込)
CBR3424A	SATAケーブル	・MAGNIA CT400 SATAモデルでRAIDコントローラSDを使用する場合に必要な ・本体同時購入用	16,065 円(税込)
CBL3425A	USB内部ケーブル	・内蔵USB装置接続用ケーブル ・MAGNIA CT400用	7,665 円(税込)
CMT3441A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブルなし ・黒ベゼル, 3.5/5型ハイ用, クリーニングカートリッジ添付	168,735 円(税込)
SRD3001A	リムーバブルディスク装置	・RDXに対応したテーパバックアップ装置 ・3.5型テーパスペース内蔵用, USB接続 ・テーパカートリッジ別売	82,110 円(税込)
SRD0001A	160GBテーパカートリッジ	・160GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	66,570 円(税込)
SRD0002A	320GBテーパカートリッジ	・320GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	101,535 円(税込)
SRD0003A	500GBテーパカートリッジ	・500GB RDXカートリッジ ・リムーバブルディスク装置用	118,020 円(税込)

\*\*\* MAGNIA CT400 \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
ODR1116A	DVD-RAM装置	・24倍速(CD-ROM)/5倍速(DVD-RAM)黒ベゼルスリムタイプ ・本体同時購入時のみ選択可能	38,850 円(税込)
UPS3311A	無停電電源装置	・0.5KVA UPS ( Smart-UPS 500 , SUA500JB )	68,565 円(税込)
UPS3312A	無停電電源装置	・0.75KVA UPS ( Smart-UPS 750 , SUA750JB )	78,435 円(税込)
UPS3313A	無停電電源装置	・1KVA UPS ( Smart-UPS 1000 , SUA1000JB )	111,300 円(税込)
UPS3314A	無停電電源装置	・1.5KVA UPS ( Smart-UPS 1500 , SUA1500JB )	140,700 円(税込)
BCP3451A	LANカード1000	・1000BASE-Tインターフェース, PCI-Express x1 対応 ・LowProfile対応可	36,330 円(税込)
BCP3452A	LANカード1000	・デュアルポート LANカード ・1000BASE-Tインターフェースx2, PCI-Express x4対応 ・LowProfile対応可	62,790 円(税込)
MMU3701A	1GBメモリユニット	・1GB(1GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	33,390 円(税込)
MMU3702A	2GBメモリユニット	・2GB(2GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	65,520 円(税込)
MMU3703A	4GBメモリユニット	・4GB(4GBx1,Unbuffered,DDR3-1333) ・増設用	264,600 円(税込)
DKU3683A	SATA 250GB磁気ディスク	・250GB HDD,7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	36,120 円(税込)
DKU3684A	SATA 500GB磁気ディスク	・500GB HDD,7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	59,535 円(税込)
DKU3685A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD,7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	123,480 円(税込)
DKU3686A	SATA 2TB磁気ディスク	・2TB HDD,7200rpm, SATA, ノンホットプラグ用 ・増設用	220,500 円(税込)
DKU3751A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,10,000rpm,SAS ・増設用	99,120 円(税込)
DKU3752A	SAS 300GB磁気ディスク	・2.5型,300GB,10,000rpm,SAS ・増設用	202,755 円(税込)
DKU3753A	SAS 73GB磁気ディスク	・2.5型,73GB,15,000rpm,SAS ・増設用	150,675 円(税込)
DKU3754A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型,146GB,15,000rpm,SAS ・増設用	248,535 円(税込)
KBU1104A	キーボード/マウスセット	・109キーボードおよびマウス, 黒色	6,300 円(税込)

**\*\*\* 導入支援サービス \*\*\***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
ACR3002N	RAID設定カスタマイズサービス	・構成設定シートにて指定されたRAID設定およびシステムパーティション設定にて出荷 ・OSプレインストールモデル、ペーシックモデル共に対象	23,625 円(税込)
ACR3005U	カスタムインストールサービス	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・Windowsプレインストールモデル/バンドルモデルを対象	63,000 円(税込)
ACR3005R	MIRACLE LINUX V4.0	・MIRACLE LINUX V4.0を購入代行し、BSモデルと同時出荷	63,000 円(税込)
ACR3012N	Asianux Server 3 ==MIRACLE LINUX V5	・Asianux Server 3 ==MIRACLE LINUX V5を購入代行し、BSモデルと同時出荷 ・CD/DVDメディア付	63,000 円(税込)
ACR3010S	RedHat Enterprise Linux AP Premium サブスクリプション	・Red Hat Enterprise Linux AS/AP Premium (V3/V4/V5)のサブスクリプションを更新	346,500 円(税込)
ACR3010T	RedHat Enterprise Linux AP Standard サブスクリプション	・Red Hat Enterprise Linux AS/AP Standard (V3/V4/V5)のサブスクリプションを更新	207,900 円(税込)
ACR3010U	RedHat Enterprise Linux Standard サブスクリプション	・Red Hat Enterprise Linux ES Standard(V3/V4) およびRed Hat Enterprise Linux Standard(V5)のサブスクリプションを更新	104,790 円(税込)

### \*\*\* Windows Server メディアバンドルオプション \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
ACR3013G	Windows Server 2008 Standard メディアバンドルオプション	・Windows Server® 2008 Standardメディアを本体にバンドルし同時出荷 ・Windows Server® 2008 R2 Standardプレインストールモデル/バンドルモデル本体との組み合わせ可能 ・本体同時購入時のみ選択可能	3,150 円(税込)
ACR3013H	Windows Server 2008 Enterprise メディアバンドルオプション	・Windows Server® 2008 Enterpriseメディアを本体にバンドルし同時出荷 ・Windows Server® 2008 R2 Enterpriseバンドルモデル本体との組み合わせ可能 ・本体同時購入時のみ選択可能	3,150 円(税込)

\*\*\*

# クライアント アクセス ライセンス

\*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
ACS3609A	WS 5ユーザーCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>ユーザーCAL 5クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	30,450 円(税込)
ACS3610A	WS 20ユーザーCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>ユーザーCAL 20クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	116,550 円(税込)
ACS3611A	WS 50ユーザーCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>ユーザーCAL 50クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	290,850 円(税込)
ACS3612A	WS 100ユーザーCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>ユーザーCAL 100クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	577,500 円(税込)
ACS3613A	WS 5デバイスCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>デバイスCAL 5クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	30,450 円(税込)
ACS3614A	WS 20デバイスCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>デバイスCAL 20クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	116,550 円(税込)
ACS3615A	WS 50デバイスCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>デバイスCAL 50クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	290,850 円(税込)
ACS3616A	WS 100デバイスCAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server クライアントアクセスライセンス(OEM版)</li> <li>デバイスCAL 100クライアント</li> <li>プレインストールモデル/バンドルモデル本体との同時購入用</li> </ul>	577,500 円(税込)

\*\*\* 従来機器オプション \*\*\*

形番	名称	仕様・構成	標準価格 (税込)
CBL3426A	USB内部ケーブル	・内蔵USB装置接続用ケーブル ・MAGNIA LiTE41SE用	7,665 円(税込)
CMT3439A	カセット磁気テープ装置	・DAT72, USB, ケーブル付 ・黒ペセル, 3.5/5型ハイ用, クリーニングカートリッジ添付	176,400 円(税込)
MMU3683A	2GBメモリユニット	・2GB (1GBx2, Unbuffered, DDR2-800) ・増設用	65,520 円(税込)
MMU3684A	1GBメモリユニット	・1GB (1GBx1, Unbuffered, DDR2-800) ・増設用	33,390 円(税込)
MMU3685A	4GBメモリユニット	・4GB (2GBx2, Unbuffered, DDR2-800) ・増設用	131,145 円(税込)
DKU3703A	SAS 300GB磁気ディスク	・300GB, 15,000rpm, SAS ・増設用	472,500 円(税込)
DKU3712A	SAS 146GB磁気ディスク	・2.5型, 146GB, 10,000rpm, SAS ・増設用	267,750 円(税込)
DKU3744A	SATA 1TB磁気ディスク	・1TB HDD, 7200rpm, SATA ・増設用	126,000 円(税込)
SCI1108A	SCSIホストアダプタ	・PCIバス用SCSI-2(Fast SCSI) シングルエンド ・ハーフピッチ50ピンコネクタ	27,930 円(税込)
CBL3015A	SCSIケーブル	・ハーフピッチ50ピン - VHDCI 68ピンコネクタのSCSIケーブル (1m)	18,900 円(税込)