
TENQOO LEDベースライト TENQOOシリーズ 防湿・防雨ステンレス白色タイプ W70本体モデルチェンジ(40タイプ、20タイプ)

製品の安定的な供給のため、モデルチェンジを行います。



- 対象器具 (W70本体を使用した器具)
 - 防湿・防雨ステンレス白色タイプ W70、片反射笠器具(40タイプ、20タイプ)
 - 高温用器具 W70、片反射笠器具(40タイプ、20タイプ)

● 器具形状





● 形名の変更

器具タイプ				従来品
本体形名			40タイプ	LEET-40704WS
			20タイプ	LEET-20704WS
組合せ、プラス形名	防湿・防雨 ステンレス 白色タイプ	W70	40タイプ	LEKTW407□□4S■-LS9
			20タイプ	LEKTW207□□4S ■ -LS9
		片反射笠	40タイプ	LEKTW407□□4S■-LS9+HR-4185WS
			20タイプ	LEKTW207□□4S■-LS9+HR-2185WS
	高温用	W70	40タイプ	LEET-40704WS+LEEM-40□□4N-H6-LS▲
			20タイプ	LEET-20704WS+LEEM-20084N-H6-LS9
		片反射笠	40タイプ	LEET-40704WS+HR-4185WS+LEEM-40□□4N-H6-LS▲
			20タイプ	LEET-20704WS+HR-2185WS+LEEM-20084N-H6-LS9

●防湿・防雨ステンレス白色タイプ

|WJM | WINDA/ / レンハロコン | / | |一日:明るさタイプ | 40タイプ:69(6,900lm)/52(5,200lm)/40(4,000lm)/32(3,200lm)/25(2,500lm)/20(2,000lm) ■: 光色 N(5000K)/L(3000K) 20タイプ:32(3,200lm)/16(1,600lm)/08(800lm)

※公共施設用照明器具:LSS1MP/RPは2022年7月以降モデルチェンジ品の形名へ変更となります。 詳細は施設屋外カタログの掲載ページをご参照ください。

モデルチェンジ品	A-59カタログ掲載ページ
LEET-40704WSM	_
LEET-20704WSM	_
LEKTW407□□4S■M-LS9	P.366
LEKTW207□□4S■M-LS9	P.370
LEKTW <mark>416</mark> □□4S■-LS9	P.367
LEKTW216□□4S■-LS9	P.370
LEET-40704WSM+LEEM-40□□4N-H6-LS▲	P.353
LEET-20704WSM+LEEM-20084N-H6-LS9	P.354
LEET-40704WSM+HR-4185WS+LEEM-40□□4N-H6-LS▲	_
LEET-20704WSM+HR-2185WS+LEEM-20084N-H6-LS9	_

●高温用

□□・明るさタイプ
40タイプ:52(5,200lm)/25(2,500lm)
2(5,200lmタイプ)/9(2,500lmタイプ)

[※]器具寸法のみの変更になります。光学特性、希望小売価格に変更はございません。 器具本体のみのモデルチェンジのため、LEDバーは新旧どちらの器具にも取り付けは可能です。